



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

EDITAL Nº001/2019 E RETIFICAÇÕES

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE PÚBLICA MÉDICO DERMATOLOGISTA

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, **4 (quatro)** horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após **60 (sessenta) minutos**, contados a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
 - Língua Portuguesa: 15 questões (numeradas de 01 a 15);
 - Informática: 5 questões (numeradas de 16 a 20);
 - Sistema de Saúde Pública: 10 questões (numeradas de 21 a 30);
 - Conhecimentos Específicos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros **20 minutos**, as providências cabíveis.
8. O candidato deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.
9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE

A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



O GABARITO E O CADERNO DE PROVAS SERÃO DIVULGADOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
CONCURSO.FUNDACAOCEFETMINAS.ORG.BR

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões de 01 a 15.

O QUE A FOLHA PENSA

Ação entre amigos

Governo poupa militares do ajuste fiscal e destina à área 28% dos investimentos

1. O balanço das contas do governo federal de 2019 surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo controle do gasto público no Tesouro Nacional. De repente, em dezembro, brotou uma despesa imprevista de cerca de R\$ 10 bilhões.

2. Era o dinheiro do aumento de capital de três empresas estatais, na maior parte para a Emgepron, firma ligada à Marinha e dedicada a construir navios, que recebeu R\$ 7,6 bilhões em uma canetada.

3. O valor equivale a todo investimento federal em obras e equipamentos dos ministérios da Saúde e da Educação, por exemplo.

4. Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se sujeita ao limite constitucional do chamado teto de gastos.

5. De qualquer modo, o *déficit* público acabou maior. Além do mais, essa decisão inopinada e em quase nada transparente desmoraliza a alardeada política de privatização do governo de Jair Bolsonaro, pífia em sua morosidade e inoperância.

6. O aumento do capital da Emgepron é, no entanto, coerente com uma das linhas de força do governo: o poder militar. Quase um terço dos ministérios é comandado por oficiais da ativa ou da reserva das Forças Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro não cultivou relações com outros grupos de quadros técnicos ou profissionais, além de ter sido na prática um líder sindical da categoria.

7. Governo e Congresso se acertaram a fim de permitir que militares se aposentem em condições privilegiadas (com o equivalente de salários e reajustes integrais da ativa). Este governo também se prontificou a conceder generosos reajustes para os soldos, em particular para o alto oficialato.

8. O aumento de capital da Emgepron foi R\$ 4 bilhões além do previsto para o ano, liberalidade facilitada pela entrada dos recursos do leilão dos campos de petróleo.

9. Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 28% do total dos recursos federais destinados a investimentos. A despesa com pessoal militar, civil, aposentados e suas pensões vai aumentar; já consome pelo menos 26% do gasto total com servidores.

10. O esforço para o necessário ajuste das contas públicas não tem sido distribuído de modo mais equânime. Subsídios diversos continuam intocados, por exemplo. Não é aceitável que também a despesa militar seja poupada de contribuir para essa emergência nacional.

11. É argumentável que o equipamento militar brasileiro pode estar sendo sucateado. Mas também este é o caso da infraestrutura física e social, de estradas a hospitais. Ainda mais neste momento de escassez aguda de recursos, é preciso repensar e explicar com transparência as prioridades.

Referência: FOLHA DE S.PAULO. Ação entre amigos. São Paulo, 5 fev. 2020. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/acao-entre-amigos.shtml>>. Acesso em: 5 fev. 2020.

QUESTÃO 01

Sobre interpretação desse texto, é correto inferir que sua intenção em relação ao governo é a de

- a) ridicularizá-lo.
- b) encomiá-lo.
- c) beatificá-lo.
- d) criticá-lo.

QUESTÃO 02

Avalie o que se afirma a respeito de tipologia textual e gêneros de circulação social.

I – O tipo predominante no texto é argumentativo; o gênero dele é editorial.

II – O tipo predominante no texto é narrativo; o gênero dele é artigo de opinião.

III – Os tipos textuais são categorias reduzidas; os gêneros, extensos e variáveis.

IV – O tipo injuntivo encontra-se presente em várias partes do texto.

V – O tipo predominante no texto é descritivo; o gênero dele é crônica jornalística.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, III e IV.
- b) III e V.
- c) II, IV e V.
- d) II e V.

QUESTÃO 03

Sobre coesão textual, no sexto parágrafo do texto, no primeiro período, a locução “no entanto” **NÃO** tem o valor semântico de

- a) oposição.
- b) causa.
- c) contrariedade.
- d) adversão.

QUESTÃO 04

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – Sobre Fonética e Fonologia, o vocábulo *balanço*, constante do primeiro parágrafo do texto, possui 7 letras, 6 fonemas, 3 sílabas e 1 ditongo

PORQUE

II – há a sequência de 7 letras seguintes: b-a-l-a-n-ç-o; 6 fonemas: [b], [a], [l], [ã], [ç], [u], 3 sílabas: ba-lan-ço e o dígrafo -an-.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

QUESTÃO 05

Acerca da acentuação gráfica e da crase, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

() No primeiro parágrafo, o vocábulo *público* foi acentuado corretamente porque se trata de uma proparoxítona.

() No segundo parágrafo, no trecho “[...] destinada a construir navios [...]”, faltou o acento indicativo da crase antes do verbo *construir*: destinada à construir, pois há a contração da preposição “a” com o artigo feminino “a”: destinada à construção.

() No terceiro parágrafo, os vocábulos *ministérios* e *Saúde* foram corretamente grafados, pois o primeiro é uma paroxítona terminada em ditongo; o segundo porque se acentua a vogal -u- quando for tônica e em hiato.

() No sétimo parágrafo, no primeiro período, grafou-se incorretamente a locução *a fim de*, a qual deveria ser escrita: *afim de*.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, F, F.
- b) F, V, V, V.
- c) V, F, V, F.
- d) V, F, F, V.

QUESTÃO 06

Sobre semântica, é correto afirmar que, no décimo parágrafo, no primeiro período, o adjetivo *equânime* pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, pelo sinônimo

- a) parcial.
- b) subjetivo.
- c) moderado.
- d) igualitário.

QUESTÃO 07

A respeito dos sinais de pontuação, avalie as afirmações.

I – No primeiro parágrafo, segundo período, foram usadas adequadamente as vírgulas para separar o adjunto adverbial de tempo *em dezembro*.

II – No terceiro parágrafo, o uso da vírgula antes da expressão *por exemplo* é facultativo.

III – No quarto parágrafo, o uso da vírgula após o adjetivo *pública* é facultativo.

IV – No sétimo parágrafo, no primeiro período, em lugar dos dois parênteses empregados, também seria adequado à norma-padrão substituí-los por um único travessão, usado após a palavra *privilegiadas*.

V – No nono parágrafo, no segundo período, o emprego das vírgulas no trecho: “[...] pessoal militar, civil, [...]” é facultativo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e IV.
- b) III e V.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e V.

QUESTÃO 08

Sobre sintaxe de regência, no nono parágrafo, segundo período, é correto afirmar que a locução verbal “vai aumentar” é classificada sintaticamente como verbo

- a) transitivo direto.
- b) intransitivo.
- c) de ligação.
- d) transitivo indireto.

QUESTÃO 09

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – No décimo primeiro parágrafo, primeiro período, a oração “[...] que o equipamento militar brasileiro pode estar sendo sucateado.” é uma subordinada substantiva, subjetiva,

PORQUE

II – exerce a função sintática de objeto direto da oração principal “É argumentável [...]”.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

QUESTÃO 10

Sobre classes de palavras, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

() No primeiro parágrafo, primeiro período, o verbo *surpreendeu* está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo e pertence à segunda conjugação.

() No segundo parágrafo, a palavra **que** é um pronome relativo e se refere ao antecedente Emgepron.

() No sétimo parágrafo, primeiro período, a expressão *a fim de* é uma locução conjuntiva.

() No décimo parágrafo, terceiro período, a palavra **que** é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, F, V.

QUESTÃO 11

A respeito de funções sintáticas dos termos, é correto afirmar que, no período “[...] é preciso repensar e explicar com transparência as prioridades.”, o termo destacado é

- a) aposto.
- b) complemento nominal.
- c) sujeito simples.
- d) objeto direto.

QUESTÃO 12

Sobre ortografia oficial, avalie as afirmações.

I – No décimo primeiro parágrafo, segundo período, o vocábulo **infraestrutura** foi grafado corretamente, sem o uso do hífen.

II – Tal qual o vocábulo **infraestrutura**, também é correta a grafia de **antiinflamatório**.

III – No décimo primeiro parágrafo, terceiro período, o vocábulo **escassez**, derivado do adjetivo escasso, foi corretamente grafado, com -z, a exemplo de **frigidez** (< frígido), **palidez** (< pálido), entre outros.

IV – O vocábulo **Emgepron** foi grafado corretamente com letra inicial maiúscula, pois se trata de nome próprio de empresa.

V – No primeiro parágrafo, segundo período, o vocábulo **dezembro** foi grafado incorretamente, pois os nomes dos meses, na língua portuguesa, devem ser escritos com inicial maiúscula.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, III e IV.
- b) III e V.
- c) I, II e IV.
- d) II e V.

QUESTÃO 13

Sobre relações lógico-semânticas, no quarto parágrafo, o conectivo “pois” **NÃO** tem o valor semântico de

- a) adversão.
- b) explicação.
- c) razão.
- d) justificação.

QUESTÃO 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – No sétimo parágrafo, no primeiro período, a palavra **que** introduz uma oração subordinada, substantiva, adverbial

PORQUE

II – as conjunções integrantes introduzem orações subordinadas, substantivas.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

QUESTÃO 15

Sobre classes de palavras e sinonímia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

() No primeiro parágrafo, primeiro período, a palavra **até** foi usada como preposição para denotar um limite posterior de tempo .

() No primeiro parágrafo, segundo período, a locução **de repente** pode ser substituída, sem prejuízo de alteração do sentido, por **de esquelha**.

() No quinto parágrafo, segundo período, o adjetivo **inopinada** significa “inesperada, imprevista”.

() No terceiro parágrafo, o verbo **equivale** está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e pertence à segunda conjugação.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, F, V.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Por padrão, no Explorador de Arquivos do *Windows* 10, é correto afirmar que a combinação de teclas **Ctrl+Shift+N** é utilizada para criar um(a) novo(a)

- a) pasta.
- b) atalho.
- c) programa.
- d) arquivo texto.

QUESTÃO 17

A respeito dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo **Core i7 da Intel** refere-se a um tipo de

- a) SSD.
- b) disco rígido.
- c) processador.
- d) memória RAM.

QUESTÃO 18

A figura a seguir destaca um dos botões do grupo **Parágrafo** da guia **Página Inicial** do *Microsoft Word* 2016.



É correto afirmar que o botão destacado tem a função de

- a) sublinhar o texto selecionado.
- b) alterar a cor atrás do texto selecionado.
- c) copiar a cor da fonte do texto selecionado.
- d) inserir a imagem de um retângulo abaixo do texto selecionado.

QUESTÃO 19

No *Microsoft Word* 2016, o botão por meio do qual uma pessoa pode ocultar ou exibir as régua nas laterais do documento encontra-se na guia

- a) Exibir.
- b) *Layout*.
- c) *Design*.
- d) Formatar.

QUESTÃO 20

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no *Microsoft Excel* 2016 instalado em um computador com *Windows* 10.

	A	B
1	1	2
2	3	0

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras A e B no topo da imagem e as linhas pelos números 1 e 2 no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado pela fórmula

- a) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;B1)
- b) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;A2)
- c) =MAIOR(A1:A2;MÁXIMO(A1;B1))-1
- d) =MÁXIMO(A1:A2;MAIOR(A1;B1))-1

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 21

Avalie o que se afirma sobre as contratualizações previstas na Resolução nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010, para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde.

I - As contratualizações são mecanismos formais firmados entre os entes reguladores / financiadores e os prestadores de serviço.

II - A abordagem das contratualizações é populacional isolada, com foco nos cuidados de saúde de cada indivíduo, garantindo acesso ao serviço específico.

III - Os contratos são pactuados naqueles pontos de atenção incapazes de ofertar ações e serviços de saúde para o quantitativo populacional referente à demanda.

IV - A pactuação realizada mediante os contratos de gestão expõe claramente as responsabilidades e os objetivos de desempenho, resultando em um compromisso explícito entre ambas as partes.

V - Os contratos de gestão induzem a articulação de análise da situação de saúde, sistemas de informação, complexos reguladores, ações focadas em educação permanente e de educação popular em saúde e o planejamento participativo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) II e V.
- b) I e V.
- c) II, III e IV.
- d) I, III, IV e V.

QUESTÃO 22

Considerando o Pacto pela Saúde aprovado pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, associe corretamente o componente à sua respectiva descrição.

COMPONENTES

- 1 - Pacto pela Vida
- 2 - Pacto de Gestão
- 3 - Pacto em Defesa do SUS

DESCRIÇÕES

() Representa o movimento da gestão pública por resultados, sendo realizado mediante explicitação, por parte dos entes federados, dos compromissos orçamentários e financeiros necessários para o alcance de suas metas.

() Diz respeito a ações de repolitização da saúde, envolvendo a articulação das três esferas federativas para reforçar o sistema de saúde como política de Estado e a saúde como direito de cidadania e implementando projetos de mobilização social.

() Promove o desenvolvimento do federalismo mais cooperativo no Sistema Único de Saúde, a descentralização, a desburocratização de processos normativos, a estruturação das regiões sanitárias e o fortalecimento das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), buscando, na pactuação em cada CIB, as melhores soluções para questões como o acesso, a regulação e a gestão dos serviços de saúde.

A sequência correta dessa associação é

- a) 1, 3, 2.
- b) 2, 1, 3.
- c) 1, 2, 3.
- d) 2, 3, 1.

QUESTÃO 23

A Comissão Intergestores responsável, exclusivamente, por pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão, é a

- a) Regional.
- b) Bipartite.
- c) Tripartite.
- d) Municipal.

QUESTÃO 24

Preencha corretamente as lacunas do texto quanto à Agência Nacional Suplementar (ANS).

A ANS é constituída como uma _____ especial, sendo o mandato de seus dirigentes _____. Ela tem como finalidade promover a defesa do interesse _____ na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

- a) autarquia / fixo / público
- b) democracia / fixo / público
- c) autarquia / mutável / privado
- d) democracia / mutável / privado

QUESTÃO 25

Sobre a regulação da assistência, é correto afirmar que ela tem como objetivo principal

- a) fortalecer a gestão de centralização do SUS, no sentido de adequar a oferta de ações e de serviços de saúde, conforme as necessidades de saúde da população, garantindo independência dos entes federados.
- b) promover a equidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades do cidadão, de forma ordenada, oportuna e racional.
- c) organizar os aportes de recursos humanos, materiais e financeiros de acordo com o repasse realizado pela Região de Saúde à União, distribuindo-os para os entes municipais e estaduais de acordo com o previsto no orçamento anual.
- d) direcionar as ações de saúde de acordo com o prestador de saúde, se público ou privado, a fim de distribuir de forma equânime os serviços pelas Regiões de Saúde, garantindo o acesso, a circulação e o acompanhamento dos pacientes.

QUESTÃO 26

Considerando-se o Sistema de Informação em Saúde, associe corretamente as principais categorias de informação que devem estar ao alcance das gerências das três esferas de gestão às suas respectivas características.

CATEGORIAS

- 1 - Morbidade
- 2 - Eventos vitais
- 3 - Avaliação hospitalar
- 4 - Produção dos serviços
- 5 - Classificação Internacional de Doenças
- 6 - Demográfica/econômico-social e cultural

CARACTERÍSTICAS

- () Indica a percentagem da ocupação, mortalidade hospitalar, necropsia hospitalar, infecção hospitalar e outros.
- () Faz o registro de nascimentos vivos, nascimentos mortos, óbitos e outros, fornecendo dados para a elaboração de indicadores de mortalidade, morbidade, vida média ou esperança de vida e corbetura das ações.
- () Permite conhecer a estrutura de uma população em determinada área geográfica, por sexo, idade, estado civil, religião, nacionalidades e outras características sociais, econômicas e culturais, constituindo as “pirâmides de população”.
- () Agrupa as doenças ou eventos segundo as características semelhantes apresentadas, criando a nomenclatura de doenças e sua classificação e fornecendo a padronização e a universalização do diagnóstico, os códigos das doenças para os fins clínicos, epidemiológicos e de processamento das informações.
- () Fornece dados sobre a quantidade de consultas produzidas por idade, sexo, tipos de procedimento e outras variáveis de interesse, permitindo a construção de indicadores de cobertura populacional e utilização dos serviços, concentração das atividades por paciente, produtividade, dentre outros.
- () Permite o registro de doenças por sexo, idade, procedimentos médicos, raça, nacionalidade, procedência e outras variáveis de interesse clínico, epidemiológico, social, econômico e cultural, fornecendo dados para o controle das doenças, para a investigação de etiologia e patogenia e da relação com fatores econômicos, sociais e culturais e para a investigação de eficácia das medidas preventivas e terapêuticas.

A sequência correta dessa associação é

- a) 4, 6, 2, 1, 3, 5.
- b) 1, 5, 2, 4, 3, 6.
- c) 4, 5, 1, 2, 6, 3.
- d) 3, 2, 6, 5, 4, 1.

QUESTÃO 27

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os objetivos da participação popular na revisão do Plano Diretor da Cidade de Timóteo.

- () Difundir o caráter político do plano.
- () Refletir sobre as necessidades e os anseios da população.
- () Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social.
- () Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade no desenvolvimento sustentável da cidade.
- () Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração dos serviços e produtos do plano.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, V, V.
- b) V, F, F, F, F.
- c) V, V, F, V, F.
- d) F, F, V, F, V.

QUESTÃO 28

Numere em ordem cronológica a criação de políticas, pactos, programas e estratégias para a saúde da criança e da mulher, conforme descrito no Relatório “30 anos de SUS, que SUS para 2030?” pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) em 2018.

- () Programa Nacional de Imunizações.
- () Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno.
- () Atenção Humanizada ao Recém-Nascido – Método Canguru.
- () Regulamentação da Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças.
- () Pactos pela Saúde: Política Nacional de Promoção da Saúde (Pacto pela Vida).
- () Alojamento Conjunto Obrigatório (mãe e criança) - Programa de Assistência à Saúde da Mulher.

A sequência correta dessa numeração é

- a) 6, 3, 5, 1, 4, 2.
- b) 1, 2, 5, 6, 4, 3.
- c) 6, 5, 4, 2, 3, 1.
- d) 3, 2, 1, 4, 5, 6.

QUESTÃO 29

De acordo com o CONASS (2011), é correto afirmar que constitui uma responsabilidade da gestão do Sistema Único de Saúde na esfera municipal

- a) assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e de proteção no seu território.
- b) executar algumas ações de vigilância em saúde, em caráter permanente, mediante acordo bipartite e conforme normatização específica.
- c) supervisionar as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde, coordenando aquelas que exigem ação articulada e simultânea entre os municípios.
- d) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos/hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento dessa rede de serviço.

QUESTÃO 30

A respeito das características das Redes de Atenção à Saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- a) enfatizam as intervenções de natureza curativa e reabilitadora.
- b) orientam para uma população adscrita estratificada por subpopulações de risco.
- c) objetivam a melhoria da saúde de uma população com resultados clínicos e econômicos medidos.
- d) atuam no sistema de forma proativa e contínua, com base em um plano de cuidados de cada pessoa usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária e com busca ativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Sobre as neoplasias cutâneas, é correto afirmar que

- a) a escolha da técnica de biópsia para carcinoma basocelular deve considerar as características clínicas do tumor, as comorbidades do paciente e o julgamento do médico. A preferência do paciente não deve ser levada em consideração.
- b) os laudos anátomo-patológicos de melanomas devem, obrigatoriamente, conter os seguintes itens: comprometimento de distância das margens, presença ou não da invasão da derme, espessura tumoral (*breslow*), índice mitótico, presença ou não de ulceração e microsatelitoses.
- c) o emprego da dermatoscopia é muito importante no diagnóstico de melanoma. Apesar de diminuir a especificidade, a dermatoscopia aumenta a sensibilidade e a acurácia no diagnóstico, justificando seu uso na análise de todas as lesões pigmentadas.
- d) para o carcinoma basocelular, caso o tumor seja de alto risco, deve-se optar por fechamentos cirúrgicos lineares, enxertos ou retalhos. O fechamento por segunda intenção deve ser evitado.

QUESTÃO 32

Sobre o câncer de pele tipo melanoma, é correto afirmar que

- a) após o diagnóstico de melanoma cutâneo primário, a ampliação da margem cirúrgica deve ser feita entre 4 e 6 semanas e ser de 10 mm. Caso a biópsia excisional já tenha contemplado 3 mm de margem, a ampliação pode ser mais econômica.
- b) a incidência de melanoma no aparelho ungueal é proporcionalmente maior do que no restante do corpo e é maior em negros. A primeira manifestação costuma ser a melanoníquia estriada, que não é específica. A presença da lâmina ungueal dificulta a suspeita. Em conjunto, isso acaba adiando o momento da biópsia e atrasando o diagnóstico de melanomas no aparelho ungueal.
- c) terapêuticas alternativas como imiquimode, radioterapia e quimioterapia são opções quando o planejamento cirúrgico pode causar defeito estético grande e extenso ou comprometimento funcional.
- d) em lesões suspeitas de melanoma, a biópsia excisional permanece como primeira opção sempre que possível. Ela permite melhor avaliação e detalhamento histológico, melhor planejamento terapêutico e, conseqüentemente, maior sobrevida.

QUESTÃO 33

Sobre a psoríase, é correto afirmar que

- a) o uso terapêutico do metotrexato é preferível em casos leves a moderados da psoríase em placas. Não está indicado em psoríase generalizada, eritrodérmica ou com acometimento articular.
- b) o PASI 50 e o PASI 75, criados pelo FDA (*Food and Drug Administration*), são utilizados como parâmetros na resposta ao tratamento da psoríase e correspondem, respectivamente, a 50% de acometimento corporal e a 75% de acometimento corporal.
- c) a síndrome metabólica está intimamente ligada à psoríase. Os pacientes com psoríase têm mais frequência de etilismo e tabagismo. Mas, independentemente

dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais, apresentam maior risco de mortalidade cardiovascular.

d) os imunomoduladores tópicos como pimecrolimo e tacrolimo são excelentes opções para o tratamento de manutenção da psoríase em placas leves por não causarem atrofia cutânea e telangiectasias, eventos comuns com o uso crônico de corticoides tópicos.

QUESTÃO 34

Sobre o lúpus eritematoso, é correto afirmar que

- a) a forma cutâneo-crônica de lúpus eritematoso representa o polo mais benigno no espectro da doença, seguida pela forma subaguda e depois a aguda. A forma cutânea aguda deve sempre ser considerada uma doença sistêmica que ainda não foi completamente caracterizada, mas que certamente vai se manifestar.
- b) em relação ao diagnóstico anátomo-patológico do lúpus eritematoso, as alterações histológicas dependem do tempo de evolução da doença, mas sempre existe algum grau de degeneração hidrópica da camada basal. Por esse motivo, deve-se solicitar sempre que possível a imunofluorescência direta a fim de surpreender a presença de banda lúpica.
- c) o lúpus tímido tem aspecto de placa edematosa e urticariforme e predomina nas áreas fotoexpostas. Apesar de discreto clinicamente, é possível que represente uma variante subaguda pela alta probabilidade de sistematização e positividade dos autoanticorpos.
- d) o lúpus eritematoso subagudo pode vir acompanhado de sintomas sistêmicos, principalmente após exposição solar excessiva. Está associado à deficiência da fração C2 do complemento e aos autoanticorpos anti-Ro e anti-La. Cerca de 50% dos casos evoluem para lúpus eritematoso cutâneo agudo com sistematização.

QUESTÃO 35

Sobre micologia cutânea, é correto afirmar que

a) os testes da hidrólise da urease e da perfuração do pelo são usados para identificação definitiva de espécies do gênero *Trichophyton* e são positivos para *T. mentagrophytes*.

b) os dermatófitos são fungos ceratinofílicos e se dividem em zoofílicos, geofílicos e antropofílicos. As condições que exigem tratamento sistêmico são tinea do couro cabeludo, tinea em imunossuprimidos e onicomicose de 100% da lâmina ungueal.

c) a piedra branca é uma infecção fúngica crônica e assintomática exclusiva da cutícula do pelo que se manifesta por nódulos esbranquiçados na haste pilosa. É causada pelas espécies de *Trichosporum* e o tratamento de escolha é tópico, pois não provoca infecção sistêmica, mesmo em indivíduos imunodeprimidos.

d) as leveduras do gênero *Malassezia* fazem parte da flora normal e, sob certas condições, podem invadir o estrato córneo, mas sem formar hifas ou pseudo-hifas. A recidiva da pitíriase versicolor é incomum e, quando ocorre, é sinal de deficiência imunológica que deve ser pesquisada.

QUESTÃO 36

Sobre a fotoproteção, é **INCORRETO** afirmar que

a) o uso correto de fotoproteção reduz significativamente a quantidade de radiação ultravioleta tipo B que alcança a pele. No entanto, na prática, o uso do filtro solar não é feito na frequência e quantidade adequadas.

b) crianças com menos de 6 meses de vida não devem ser expostas ao sol nem fazer uso de filtro solar. Dos 6 meses aos 2 anos de idade, deve-se dar preferência para a fotoproteção mecânica e filtros solares orgânicos.

c) em situações especiais, como em portadores de doenças fotodermatoses ou fotoagravadas, deve-se escolher filtros com FPS mais altos.

d) o ideal é associar os fotoprotetores orgânicos, que agem refletindo e dispersando a radiação ultravioleta, e os fotoprotetores inorgânicos, que agem absorvendo a radiação ultravioleta. Com essa combinação consegue-se alcançar uma fotoproteção maior e mais uniforme.

QUESTÃO 37

Sobre a dermatoscopia, é correto afirmar que

a) a rede pigmentar é um conjunto de linhas marrons delimitando furos mais claros e representa a presença de pigmento na camada basal da epiderme. Sempre está presente nas lesões melanocíticas, mas ocorre também em lesões não melanocíticas como no dermatofibroma.

b) a pseudorrede é reconhecida como uma trama de formato ovalado e uniforme, que corresponde histologicamente à abertura dos óstios foliculares e pode ser vista com facilidade na face.

c) as telangiectasias são típicas do carcinoma escamocelular e o padrão vascular atípico é mais encontrado no melanoma.

d) na dermatoscopia da alopecia areata, os achados mais sensíveis são os pontos pretos (pelos cadavéricos) e os pelos em exclamação.

QUESTÃO 38

Sobre as dermatoses vesicobolhosas, é correto afirmar que

a) no pênfigo vulgar mucoso os doentes apresentam anticorpos apenas contra a desmogleína 3. E no pênfigo vulgar mucocutâneo os doentes apresentam anticorpos contra a desmogleína 1 e 3.

b) a dermatose bolhosa por IgA linear acomete a pele e as mucosas e tem dois picos de incidência. As vesículas e bolhas são mais tensas com conteúdo seroso ou hemorrágico e se caracterizam pela disposição anular, arciforme ou em roseta. A imunofluorescência direta revela depósito de IgA linear em quase 90% dos casos. Utilizando a técnica de *salt split* encontram-se esses depósitos em quase 100% dos pacientes em ambos lados da epiderme.

c) na epidermólise bolhosa adquirida o anticorpo patológico se dirige contra o colágeno do tipo VII. As bolhas formadas são mais profundas e evoluem com cicatrizes, assemelhando-se à epidermólise bolhosa hereditária recessiva. A imunofluorescência direta revela depósito de IgG e/ou IgA e C3. A imunofluorescência indireta não ajuda no diagnóstico.

d) no pênfigo paraneoplásico existe a produção de anticorpos contra várias proteínas localizadas nos desmossomos. O achado mais frequente é a estomatite erosiva. O diagnóstico diferencial deve ser feito com pênfigo vulgar, necrólise epidérmica tóxica e síndrome de Steven-Johnson.

QUESTÃO 39

Sobre as dermatoses, é **INCORRETO** afirmar que

a) no prurigo nodular de Hyde encontram-se lesões nodulares disseminadas com predomínio nas faces extensoras dos membros, com evolução crônica, sem tendência à regressão. À histologia, observam-se intensa hiperqueratose, acantose, papilomatose, que são características do líquen simples crônico.

b) o líquen plano é uma erupção papulosa, pruriginosa e crônica. As pápulas tendem a ser poligonais, lisas, brilhantes, eritêmato-violáceas e com estrias. Um local clássico de acometimento são as superfícies flexoras dos punhos.

c) a erupção liquenoide por drogas ocorre nas áreas clássicas de líquen plano e também pode ter morfologia eczematososa ou psoriasiforme. A hiperpigmentação é discreta; pode ocorrer a atrofia e a remissão após a suspensão do fármaco é rápida.

d) no prurigo asteatótico existe uma perda do manto lipídico no estrato córneo com diminuição da defesa da pele, que fica mais vulnerável a agentes irritantes. Polifarmácia, banhos quentes e demorados, cosméticos inadequados, bucha vegetal e o frio são fatores agravantes.

QUESTÃO 40

Sobre as reações cutâneas adversas a drogas, é **INCORRETO** afirmar que

a) o exantema agudo é a forma mais comum de reação cutânea adversa à droga. Manifesta-se como um exantema súbito, que pode ser urticado e/ou pruriginoso, e associado a sintomas sistêmicos tipo cefaleia, febre e artralgias.

b) a erupção acneiforme por droga é de aparecimento súbito e se caracteriza por lesões monomórficas sem a presença de comedos, sem preferência por áreas seboreicas e sem preferência por sexo ou idade.

c) tanto na síndrome de Steven-Johnson como na necrólise epidérmica tóxica ocorre o descolamento da epiderme em grandes retalhos que confere ao doente um aspecto de grande queimado. O tratamento deve incluir antibioticoterapia de largo espectro, corticoterapia sistêmica e imunoglobulinas, precocemente.

d) o eritema polimorfo se caracteriza por lesões eritematosas, papulosas, vesiculosas ou bolhosas, de aparecimento súbito, acompanhadas de ardor e/ou prurido e algo urticadas. Pode ter origem infecciosa ou medicamentosa. As lesões em alvo podem ser típicas ou atípicas.

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

EDITAL Nº001/2019 E RETIFICAÇÕES

GABARITO (RASCUNHO)

LÍNGUA PORTUGUESA

01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

INFORMÁTICA

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C D

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico:

concurso.fundacaocefetminas.org.br

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.