



# CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

EDITAL Nº001/2019 E RETIFICAÇÕES

## CARGO DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE PÚBLICA MÉDICO INFECTOLOGISTA

### INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, **4 (quatro)** horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após **60 (sessenta) minutos**, contados a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
  - Língua Portuguesa: 15 questões (numeradas de 01 a 15);
  - Informática: 5 questões (numeradas de 16 a 20);
  - Sistema de Saúde Pública: 10 questões (numeradas de 21 a 30);
  - Conhecimentos Específicos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros **20 minutos**, as providências cabíveis.
8. O candidato deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.
9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

### ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE

A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.



O GABARITO E O CADERNO DE PROVAS SERÃO DIVULGADOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
**CONCURSO.FUNDACAOCEFETMINAS.ORG.BR**



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e, depois, responda às questões de 01 a 15.

O QUE A FOLHA PENSA

*Ação entre amigos*

*Governo poupa militares do ajuste fiscal e destina à área 28% dos investimentos*

1. O balanço das contas do governo federal de 2019 surpreendeu até mesmo os responsáveis pelo controle do gasto público no Tesouro Nacional. De repente, em dezembro, brotou uma despesa imprevista de cerca de R\$ 10 bilhões.

2. Era o dinheiro do aumento de capital de três empresas estatais, na maior parte para a Emgepron, firma ligada à Marinha e dedicada a construir navios, que recebeu R\$ 7,6 bilhões em uma canetada.

3. O valor equivale a todo investimento federal em obras e equipamentos dos ministérios da Saúde e da Educação, por exemplo.

4. Dadas as peculiaridades da contabilidade pública, tal despesa não toma o lugar de outra, pois não se sujeita ao limite constitucional do chamado teto de gastos.

5. De qualquer modo, o *déficit* público acabou maior. Além do mais, essa decisão inopinada e em quase nada transparente desmoraliza a alardeada política de privatização do governo de Jair Bolsonaro, pífia em sua morosidade e inoperância.

6. O aumento do capital da Emgepron é, no entanto, coerente com uma das linhas de força do governo: o poder militar. Quase um terço dos ministérios é comandado por oficiais da ativa ou da reserva das Forças Armadas, até porque, em sua carreira, Bolsonaro não cultivou relações com outros grupos de quadros técnicos ou profissionais, além de ter sido na prática um líder sindical da categoria.

7. Governo e Congresso se acertaram a fim de permitir que militares se aposentem em condições privilegiadas (com o equivalente de salários e reajustes integrais da ativa). Este governo também se prontificou a conceder generosos reajustes para os soldos, em particular para o alto oficialato.

8. O aumento de capital da Emgepron foi R\$ 4 bilhões além do previsto para o ano, liberalidade facilitada pela entrada dos recursos do leilão dos campos de petróleo.

9. Assim, o Ministério da Defesa ficou com mais de 28% do total dos recursos federais destinados a investimentos. A despesa com pessoal militar, civil, aposentados e suas pensões vai aumentar; já consome pelo menos 26% do gasto total com servidores.

10. O esforço para o necessário ajuste das contas públicas não tem sido distribuído de modo mais equânime. Subsídios diversos continuam intocados, por exemplo. Não é aceitável que também a despesa militar seja poupada de contribuir para essa emergência nacional.

11. É argumentável que o equipamento militar brasileiro pode estar sendo sucateado. Mas também este é o caso da infraestrutura física e social, de estradas a hospitais. Ainda mais neste momento de escassez aguda de recursos, é preciso repensar e explicar com transparência as prioridades.

Referência: FOLHA DE S.PAULO. Ação entre amigos. São Paulo, 5 fev. 2020. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/02/acao-entre-amigos.shtml>>. Acesso em: 5 fev. 2020.

### QUESTÃO 01

Sobre interpretação desse texto, é correto inferir que sua intenção em relação ao governo é a de

- a) ridicularizá-lo.
- b) encomiá-lo.
- c) beatificá-lo.
- d) criticá-lo.

## QUESTÃO 02

Avalie o que se afirma a respeito de tipologia textual e gêneros de circulação social.

I – O tipo predominante no texto é argumentativo; o gênero dele é editorial.

II – O tipo predominante no texto é narrativo; o gênero dele é artigo de opinião.

III – Os tipos textuais são categorias reduzidas; os gêneros, extensos e variáveis.

IV – O tipo injuntivo encontra-se presente em várias partes do texto.

V – O tipo predominante no texto é descritivo; o gênero dele é crônica jornalística.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, III e IV.
- b) III e V.
- c) II, IV e V.
- d) II e V.

## QUESTÃO 03

Sobre coesão textual, no sexto parágrafo do texto, no primeiro período, a locução “no entanto” **NÃO** tem o valor semântico de

- a) oposição.
- b) causa.
- c) contrariedade.
- d) adversão.

## QUESTÃO 04

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – Sobre Fonética e Fonologia, o vocábulo *balanço*, constante do primeiro parágrafo do texto, possui 7 letras, 6 fonemas, 3 sílabas e 1 ditongo

### PORQUE

II – há a sequência de 7 letras seguintes: b-a-l-a-n-ç-o; 6 fonemas: [b], [a], [l], [ã], [ç], [u], 3 sílabas: ba-lan-ço e o dígrafo -an-.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

## QUESTÃO 05

Acerca da acentuação gráfica e da crase, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

( ) No primeiro parágrafo, o vocábulo *público* foi acentuado corretamente porque se trata de uma proparoxítona.

( ) No segundo parágrafo, no trecho “[...] destinada a construir navios [...]”, faltou o acento indicativo da crase antes do verbo *construir*: destinada à construir, pois há a contração da preposição “a” com o artigo feminino “a”: destinada à construção.

( ) No terceiro parágrafo, os vocábulos *ministérios* e *Saúde* foram corretamente grafados, pois o primeiro é uma proparoxítona terminada em ditongo; o segundo porque se acentua a vogal -u- quando for tônica e em hiato.

( ) No sétimo parágrafo, no primeiro período, grafou-se incorretamente a locução *a fim de*, a qual deveria ser escrita: *afim de*.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, F, F.
- b) F, V, V, V.
- c) V, F, V, F.
- d) V, F, F, V.

## QUESTÃO 06

Sobre semântica, é correto afirmar que, no décimo parágrafo, no primeiro período, o adjetivo *equânime* pode ser substituído, sem prejuízo do sentido, pelo sinônimo

- a) parcial.
- b) subjetivo.
- c) moderado.
- d) igualitário.

### QUESTÃO 07

A respeito dos sinais de pontuação, avalie as afirmações.

I – No primeiro parágrafo, segundo período, foram usadas adequadamente as vírgulas para separar o adjunto adverbial de tempo *em dezembro*.

II – No terceiro parágrafo, o uso da vírgula antes da expressão *por exemplo* é facultativo.

III – No quarto parágrafo, o uso da vírgula após o adjetivo *pública* é facultativo.

IV – No sétimo parágrafo, no primeiro período, em lugar dos dois parênteses empregados, também seria adequado à norma-padrão substituí-los por um único travessão, usado após a palavra *privilegiadas*.

V – No nono parágrafo, no segundo período, o emprego das vírgulas no trecho: “[...] pessoal militar, civil, [...]” é facultativo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I e IV.
- b) III e V.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e V.

### QUESTÃO 08

Sobre sintaxe de regência, no nono parágrafo, segundo período, é correto afirmar que a locução verbal “vai aumentar” é classificada sintaticamente como verbo

- a) transitivo direto.
- b) intransitivo.
- c) de ligação.
- d) transitivo indireto.

### QUESTÃO 09

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – No décimo primeiro parágrafo, primeiro período, a oração “[...] que o equipamento militar brasileiro pode estar sendo sucateado.” é uma subordinada substantiva, subjetiva,

#### PORQUE

II – exerce a função sintática de objeto direto da oração principal “É argumentável [...]”.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

### QUESTÃO 10

Sobre classes de palavras, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

( ) No primeiro parágrafo, primeiro período, o verbo *surpreendeu* está na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo e pertence à segunda conjugação.

( ) No segundo parágrafo, a palavra **que** é um pronome relativo e se refere ao antecedente Emgepron.

( ) No sétimo parágrafo, primeiro período, a expressão *a fim de* é uma locução conjuntiva.

( ) No décimo parágrafo, terceiro período, a palavra **que** é um pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, F, V.

### QUESTÃO 11

A respeito de funções sintáticas dos termos, é correto afirmar que, no período “[...] é preciso repensar e explicar com transparência as prioridades.”, o termo destacado é

- a) aposto.
- b) complemento nominal.
- c) sujeito simples.
- d) objeto direto.

### QUESTÃO 12

Sobre ortografia oficial, avalie as afirmações.

I – No décimo primeiro parágrafo, segundo período, o vocábulo **infraestrutura** foi grafado corretamente, sem o uso do hífen.

II – Tal qual o vocábulo **infraestrutura**, também é correta a grafia de **antiinflamatório**.

III – No décimo primeiro parágrafo, terceiro período, o vocábulo **escassez**, derivado do adjetivo escasso, foi corretamente grafado, com -z, a exemplo de **frigidez** (< frígido), **palidez** (< pálido), entre outros.

IV – O vocábulo **Emgepron** foi grafado corretamente com letra inicial maiúscula, pois se trata de nome próprio de empresa.

V – No primeiro parágrafo, segundo período, o vocábulo **dezembro** foi grafado incorretamente, pois os nomes dos meses, na língua portuguesa, devem ser escritos com inicial maiúscula.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, III e IV.
- b) III e V.
- c) I, II e IV.
- d) II e V.

### QUESTÃO 13

Sobre relações lógico-semânticas, no quarto parágrafo, o conectivo “pois” **NÃO** tem o valor semântico de

- a) adversão.
- b) explicação.
- c) razão.
- d) justificação.

### QUESTÃO 14

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I – No sétimo parágrafo, no primeiro período, a palavra **que** introduz uma oração subordinada, substantiva, adverbial

### PORQUE

II – as conjunções integrantes introduzem orações subordinadas, substantivas.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
- c) a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
- d) as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

### QUESTÃO 15

Sobre classes de palavras e sinonímia, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

( ) No primeiro parágrafo, primeiro período, a palavra **até** foi usada como preposição para denotar um limite posterior de tempo .

( ) No primeiro parágrafo, segundo período, a locução **de repente** pode ser substituída, sem prejuízo de alteração do sentido, por **de esguelha**.

( ) No quinto parágrafo, segundo período, o adjetivo **inopinada** significa “inesperada, imprevista”.

( ) No terceiro parágrafo, o verbo **equivale** está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e pertence à segunda conjugação.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) F, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) V, F, F, V.

## INFORMÁTICA

### QUESTÃO 16

Por padrão, no Explorador de Arquivos do *Windows* 10, é correto afirmar que a combinação de teclas **Ctrl+Shift+N** é utilizada para criar um(a) novo(a)

- a) pasta.
- b) atalho.
- c) programa.
- d) arquivo texto.


### QUESTÃO 17

A respeito dos componentes de um computador, é correto afirmar que o termo **Core i7 da Intel** refere-se a um tipo de

- a) SSD.
- b) disco rígido.
- c) processador.
- d) memória RAM.

### QUESTÃO 18

A figura a seguir destaca um dos botões do grupo **Parágrafo** da guia **Página Inicial** do *Microsoft Word* 2016.



É correto afirmar que o botão destacado tem a função de

- a) sublinhar o texto selecionado.
- b) alterar a cor atrás do texto selecionado.
- c) copiar a cor da fonte do texto selecionado.
- d) inserir a imagem de um retângulo abaixo do texto selecionado.

### QUESTÃO 19

No *Microsoft Word* 2016, o botão por meio do qual uma pessoa pode ocultar ou exibir as régua nas laterais do documento encontra-se na guia

- a) Exibir.
- b) *Layout*.
- c) *Design*.
- d) Formatar.

### QUESTÃO 20

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no *Microsoft Excel* 2016 instalado em um computador com *Windows* 10.

	A	B
1	1	2
2	3	0

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras A e B no topo da imagem e as linhas pelos números 1 e 2 no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo exibido na célula B2 pode ter sido gerado pela fórmula

- a) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;B1)
- b) =MÉDIA(A1:A2)-MAIOR(A1;A2)
- c) =MAIOR(A1:A2;MÁXIMO(A1;B1))-1
- d) =MÁXIMO(A1:A2;MAIOR(A1;B1))-1

## SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÃO 21

Avalie o que se afirma sobre as contratualizações previstas na Resolução nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010, para o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde.

I - As contratualizações são mecanismos formais firmados entre os entes reguladores / financiadores e os prestadores de serviço.

II - A abordagem das contratualizações é populacional isolada, com foco nos cuidados de saúde de cada indivíduo, garantindo acesso ao serviço específico.

III - Os contratos são pactuados naqueles pontos de atenção incapazes de ofertar ações e serviços de saúde para o quantitativo populacional referente à demanda.

IV - A pactuação realizada mediante os contratos de gestão expõe claramente as responsabilidades e os objetivos de desempenho, resultando em um compromisso explícito entre ambas as partes.

V - Os contratos de gestão induzem a articulação de análise da situação de saúde, sistemas de informação, complexos reguladores, ações focadas em educação permanente e de educação popular em saúde e o planejamento participativo.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) II e V.
- b) I e V.
- c) II, III e IV.
- d) I, III, IV e V.

### QUESTÃO 22

Considerando o Pacto pela Saúde aprovado pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, associe corretamente o componente à sua respectiva descrição.

#### COMPONENTES

- 1 - Pacto pela Vida
- 2 - Pacto de Gestão
- 3 - Pacto em Defesa do SUS

#### DESCRIÇÕES

( ) Representa o movimento da gestão pública por resultados, sendo realizado mediante explicitação, por parte dos entes federados, dos compromissos orçamentários e financeiros necessários para o alcance de suas metas.

( ) Diz respeito a ações de repolitização da saúde, envolvendo a articulação das três esferas federativas para reforçar o sistema de saúde como política de Estado e a saúde como direito de cidadania e implementando projetos de mobilização social.

( ) Promove o desenvolvimento do federalismo mais cooperativo no Sistema Único de Saúde, a descentralização, a desburocratização de processos normativos, a estruturação das regiões sanitárias e o fortalecimento das Comissões Intergestores Bipartite (CIB), buscando, na pactuação em cada CIB, as melhores soluções para questões como o acesso, a regulação e a gestão dos serviços de saúde.

A sequência correta dessa associação é

- a) 1, 3, 2.
- b) 2, 1, 3.
- c) 1, 2, 3.
- d) 2, 3, 1.

### QUESTÃO 23

A Comissão Intergestores responsável, exclusivamente, por pactuar os critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão, é a

- a) Regional.
- b) Bipartite.
- c) Tripartite.
- d) Municipal.

## QUESTÃO 24

Preencha corretamente as lacunas do texto quanto à Agência Nacional Suplementar (ANS).

A ANS é constituída como uma \_\_\_\_\_ especial, sendo o mandato de seus dirigentes \_\_\_\_\_. Ela tem como finalidade promover a defesa do interesse \_\_\_\_\_ na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

- a) autarquia / fixo / público
- b) democracia / fixo / público
- c) autarquia / mutável / privado
- d) democracia / mutável / privado

## QUESTÃO 25

Sobre a regulação da assistência, é correto afirmar que ela tem como objetivo principal

- a) fortalecer a gestão de centralização do SUS, no sentido de adequar a oferta de ações e de serviços de saúde, conforme as necessidades de saúde da população, garantindo independência dos entes federados.
- b) promover a equidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades do cidadão, de forma ordenada, oportuna e racional.
- c) organizar os aportes de recursos humanos, materiais e financeiros de acordo com o repasse realizado pela Região de Saúde à União, distribuindo-os para os entes municipais e estaduais de acordo com o previsto no orçamento anual.
- d) direcionar as ações de saúde de acordo com o prestador de saúde, se público ou privado, a fim de distribuir de forma equânime os serviços pelas Regiões de Saúde, garantindo o acesso, a circulação e o acompanhamento dos pacientes.

## QUESTÃO 26

Considerando-se o Sistema de Informação em Saúde, associe corretamente as principais categorias de informação que devem estar ao alcance das gerências das três esferas de gestão às suas respectivas características.

## CATEGORIAS

- 1 - Morbidade
- 2 - Eventos vitais
- 3 - Avaliação hospitalar
- 4 - Produção dos serviços
- 5 - Classificação Internacional de Doenças
- 6 - Demográfica/econômico-social e cultural

## CARACTERÍSTICAS

- ( ) Indica a percentagem da ocupação, mortalidade hospitalar, necropsia hospitalar, infecção hospitalar e outros.
- ( ) Faz o registro de nascimentos vivos, nascimentos mortos, óbitos e outros, fornecendo dados para a elaboração de indicadores de mortalidade, morbidade, vida média ou esperança de vida e corbetura das ações.
- ( ) Permite conhecer a estrutura de uma população em determinada área geográfica, por sexo, idade, estado civil, religião, nacionalidades e outras características sociais, econômicas e culturais, constituindo as “pirâmides de população”.
- ( ) Agrupa as doenças ou eventos segundo as características semelhantes apresentadas, criando a nomenclatura de doenças e sua classificação e fornecendo a padronização e a universalização do diagnóstico, os códigos das doenças para os fins clínicos, epidemiológicos e de processamento das informações.
- ( ) Fornece dados sobre a quantidade de consultas produzidas por idade, sexo, tipos de procedimento e outras variáveis de interesse, permitindo a construção de indicadores de cobertura populacional e utilização dos serviços, concentração das atividades por paciente, produtividade, dentre outros.
- ( ) Permite o registro de doenças por sexo, idade, procedimentos médicos, raça, nacionalidade, procedência e outras variáveis de interesse clínico, epidemiológico, social, econômico e cultural, fornecendo dados para o controle das doenças, para a investigação de etiologia e patogenia e da relação com fatores econômicos, sociais e culturais e para a investigação de eficácia das medidas preventivas e terapêuticas.

A sequência correta dessa associação é

- a) 4, 6, 2, 1, 3, 5.
- b) 1, 5, 2, 4, 3, 6.
- c) 4, 5, 1, 2, 6, 3.
- d) 3, 2, 6, 5, 4, 1.

### QUESTÃO 27

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre os objetivos da participação popular na revisão do Plano Diretor da Cidade de Timóteo.

- ( ) Difundir o caráter político do plano.
- ( ) Refletir sobre as necessidades e os anseios da população.
- ( ) Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social.
- ( ) Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade no desenvolvimento sustentável da cidade.
- ( ) Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração dos serviços e produtos do plano.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) F, V, V, V, V.
- b) V, F, F, F, F.
- c) V, V, F, V, F.
- d) F, F, V, F, V.

### QUESTÃO 28

Numere em ordem cronológica a criação de políticas, pactos, programas e estratégias para a saúde da criança e da mulher, conforme descrito no Relatório “30 anos de SUS, que SUS para 2030?” pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) em 2018.

- ( ) Programa Nacional de Imunizações.
- ( ) Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno.
- ( ) Atenção Humanizada ao Recém-Nascido – Método Canguru.
- ( ) Regulamentação da Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças.
- ( ) Pactos pela Saúde: Política Nacional de Promoção da Saúde (Pacto pela Vida).
- ( ) Alojamento Conjunto Obrigatório (mãe e criança) - Programa de Assistência à Saúde da Mulher.

A sequência correta dessa numeração é

- a) 6, 3, 5, 1, 4, 2.
- b) 1, 2, 5, 6, 4, 3.
- c) 6, 5, 4, 2, 3, 1.
- d) 3, 2, 1, 4, 5, 6.

### QUESTÃO 29

De acordo com o CONASS (2011), é correto afirmar que constitui uma responsabilidade da gestão do Sistema Único de Saúde na esfera municipal

- a) assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e de proteção no seu território.
- b) executar algumas ações de vigilância em saúde, em caráter permanente, mediante acordo bipartite e conforme normatização específica.
- c) supervisionar as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde, coordenando aquelas que exigem ação articulada e simultânea entre os municípios.
- d) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos/hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento dessa rede de serviço.

### QUESTÃO 30

A respeito das características das Redes de Atenção à Saúde, é **INCORRETO** afirmar que

- a) enfatizam as intervenções de natureza curativa e reabilitadora.
- b) orientam para uma população adscrita estratificada por subpopulações de risco.
- c) objetivam a melhoria da saúde de uma população com resultados clínicos e econômicos medidos.
- d) atuam no sistema de forma proativa e contínua, com base em um plano de cuidados de cada pessoa usuária, realizado conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária e com busca ativa.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

Paciente do sexo feminino, de 65 anos, diagnosticada com tuberculose pulmonar, habita casa própria de 5 cômodos com mais três adultos entre 20 e 45 anos, sem comorbidades, e 2 crianças de 2 e 5 anos, também saudáveis.

A esses respeito, avalie o que se afirma sobre o rastreamento dos contatos da paciente.

I - Todos os contatos da paciente devem ser avaliados com a mesma prioridade.

II - Todos os contatos assintomáticos devem ser submetidos à prova tuberculínica.

III - A criança de 2 anos deve receber tratamento para infecção latente, independentemente do resultado dos exames complementares.

IV - Adultos sintomáticos devem ser submetidos inicialmente à radiografia de tórax e a exame de escarro (baciloscopia).

V - Adultos assintomáticos com prova tuberculínica inicial negativa devem repeti-la em 8 semanas para avaliar conversão.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I, III e IV.
- b) I, II e V.
- c) II, IV e V.
- d) II, III e IV.

### QUESTÃO 32

Paciente do sexo masculino, de 55 anos, internado em hospital geral com quadro de tuberculose pulmonar, encontra-se em tratamento com rifampicina-isoniazida-pirazinamida-etambutol, em isolamento respiratório.

É correto afirmar que o isolamento poderá ser descontinuado

- a) assim que o paciente apresentar três baciloscopias negativas.
- b) em 7 dias, após uma baciloscopia e um exame molecular negativos em amostras diferentes.
- c) em 15 dias, após duas baciloscopias negativas em dias consecutivos.
- d) em 30 dias, após três baciloscopias negativas.

### QUESTÃO 33

Para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana, é correto afirmar que

- a) a biópsia deve ser feita preferencialmente no centro da lesão.
- b) a positividade da pesquisa direta será maior em lesões mais antigas, especialmente na forma mucosa.
- c) o exame histopatológico é mais sensível e específico do que a pesquisa direta do parasita.
- d) os exames sorológicos não estão indicados devido à baixa especificidade e sensibilidade.

### QUESTÃO 34

Considerando-se a infecção crônica pelo vírus da hepatite B, associe corretamente as fases da doença com os achados em exames laboratoriais.

#### FASES

- 1 - Imunotolerante
- 2 - Imunorreativa
- 3 - Portador inativo
- 4 - Mutante pré-core

### ACHADOS LABORATORIAIS

- ( ) Dosagem reduzida ou indetectável de DNA-HBV; transaminases normais; HBeAg negativo; AntiHBe positivo.
- ( ) Dosagem elevada de DNA-HBV; transaminases alteradas; HBeAg negativo; AntiHBe positivo.
- ( ) Dosagem elevada de DNA-HBV; transaminases normais; HBeAg positivo; AntiHBe negativo.
- ( ) Dosagem reduzida de DNA-HBV; transaminases elevadas; HBeAg positivo; AntiHBe negativo.

A sequência correta dessa associação é

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 4, 3, 2, 1.
- c) 1, 2, 3, 4.
- d) 1, 3, 4, 2.

### QUESTÃO 35

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a vacinação de febre amarela.

- ( ) Um paciente que deseja viajar ao Pantanal/MS deve se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.
- ( ) Uma criança menor de 2 anos não vacinada para febre amarela e tríplice viral poderá receber as duas doses no mesmo dia.
- ( ) Em situação de surto de febre amarela, a vacina está contraindicada para adultos que estejam fazendo uso de 20mg de prednisona por dia, há mais de 14 dias.
- ( ) Paciente em tratamento com metotrexato pode receber vacina de febre amarela logo após a suspensão, mas a medicação só poderá ser reintroduzida 3 semanas depois.
- ( ) Fora de situação de surto de febre amarela, um paciente morador de Minas Gerais, portador de HIV, deve ser vacinado apenas quando apresentar contagem de linfócitos T CD4 maior que 500.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

- a) V, V, V, F, F.
- b) F, F, F, V, V.
- c) F, V, F, F, V.
- d) V, F, V, V, F.

### QUESTÃO 36

Leia atentamente as situações dos dois pacientes a seguir.

Paciente 1: sexo masculino, 83 anos, internado em UTI após acidente vascular cerebral, desenvolve pneumonia associada à ventilação mecânica com o seguinte isolamento no aspirado traqueal:

Antibiograma	
Sensível à(ao):	Resistente à:
amicacina	ampicilina
gentamicina	cefalotina
ciprofloxacina	cefepima
ertapenem	cefotaxima
imipenem	ceftriaxone
meropenem	
piperacilina/tazobactam	
sulfametoxazol/trimetoprim	

Paciente 2: sexo masculino, 75 anos, internado em UTI para tratamento de infarto agudo do miocárdio, desenvolve quadro de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter com o seguinte isolamento em hemocultura:

Antibiograma		
Sensível à(ao):	Resistente à(ao):	Intermediária à(ao):
ertapenem	amicacina	piperacilina/tazobactam
gentamicina	ampicilina	
imipenem	ampicilina/sulbactam	
meropenem	cefalotina	
	cefepima	
	cefotaxima	
	ceftriaxone	
	sulfametoxazol/trimetoprim	

A interpretação correta dos exames e a melhor conduta a ser tomada está indicada em

- a) o paciente 1 apresenta infecção por microrganismo produtor de betalactamase de espectro ampliado, de provável origem plasmidial, com boas chances de sucesso terapêutico com amoxicilina/clavulanato.
- b) o paciente 2 apresenta infecção por microrganismo produtor de betalactamase de espectro ampliado, de provável origem cromossômica, e deve ser tratado preferencialmente com ertapenem.
- c) ambos pacientes possuem infecções por microrganismos produtores de betalactamase de espectro ampliado, de provável origem plasmidial, e devem ser tratados com gentamicina como primeira opção.
- d) o paciente 1 apresenta infecção por microrganismo produtor de betalactamase de espectro ampliado, mas não muito resistente, de forma que deverá receber qualquer um dos antimicrobianos que mostraram sensibilidade no antibiograma.

### QUESTÃO 37

Paciente do sexo masculino, 25 anos, sem parceria fixa atualmente, sem queixas.

Apresenta os seguintes exames realizados na semana anterior:

Teste rápido de sífilis - positivo

VDRL - 1:4

Havia feito teste treponêmico há 6 meses com resultado negativo – exame em mãos.

Sobre a interpretação dos exames e a conduta para este paciente, é correto afirmar que se trata de um

- a) resultado falso positivo no exame atual, não estando indicado nenhum tratamento.
- b) quadro de sífilis latente precoce, estando indicada a prescrição de penicilina benzatina 2,4 milhões UI agora.
- c) quadro de sífilis latente tardia, estando indicada a prescrição de penicilina benzatina 7,2 milhões UI (semanal, por três semanas).
- d) resultado indeterminado, estando indicada a repetição do exame em 15 dias.

### QUESTÃO 38

Leia o caso clínico a seguir.

Paciente do sexo masculino, 42 anos, comparece ao pronto atendimento com queixa de epistaxe iniciada na noite anterior e relato de febre, dor abdominal e fraqueza de 4 semanas de evolução. Ao exame clínico encontra-se:

Hidratado, hipocorado (2+/4+), acianótico e icteríco (+/4+); presença de edema de membros inferiores (2+/4+).

Oroscopia com sinais de sangramento em gengiva. Ausculta pulmonar com crepitações em base direita. Eupneico sem esforço.

Ritmo cardíaco regular, FC: 92bpm e PA: 120x70mmHg

Abdome doloroso à palpação, com fígado palpável a 3 cm do rebordo costal direito e baço palpável a 4 cm do rebordo costal esquerdo.

É correto afirmar que o exame complementar a ser solicitado para a elucidação da principal hipótese diagnóstica e a conduta a ser tomada em caso de resultado positivo são, respectivamente,

- a) aspirado esplênico / fluconazol oral.
- b) biópsia hepática / antimonial pentavalente intramuscular.
- c) imunofluorescência indireta / anfotericina B deoxicolato.
- d) teste rápido imunocromatográfico rK39 / anfotericina B lipossomal.

### QUESTÃO 39

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto à identificação e à conduta frente à falha virológica após o início da terapia antirretroviral.

Após o início da terapia antirretroviral, espera-se que a carga viral esteja indetectável em até \_\_\_\_\_. Caso esse resultado não seja alcançado, considera-se a possibilidade de falha virológica, cuja principal causa é a \_\_\_\_\_. Para confirmar a falha, deve-se repetir o exame de dosagem de carga viral em \_\_\_\_\_ semanas e, confirmada a hipótese, solicita-se a genotipagem – disponível no SUS na Rede Nacional de Genotipagem (Renageno) – desde que haja mais de \_\_\_\_\_ cópias.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- a) seis meses / má adesão à terapia / quatro / 500
- b) doze semanas / má adesão à terapia / seis / 300
- c) dois meses / resistência viral / quatro / 200
- d) seis meses / interações medicamentosas / seis / 1000

#### QUESTÃO 40

Paciente do sexo masculino, de 35 anos, tem diagnóstico de infecção pelo HIV há 15 anos, em uso regular de terapia antirretroviral desde então com tenofovir + lamivudina + efavirenz. Queixa-se de ginecomastia assimétrica, pior à esquerda, que o deixa constrangido, desconfortável ao ficar sem camisa na frente de outras pessoas.

Em relação a esse caso, é correto afirmar que uma conduta correta frente a esse paciente é

- a) indagar sobre o uso de hormônios, esclarecendo que a infecção pelo HIV e a terapia antirretroviral em uso não estão relacionadas ao quadro.
- b) orientar o paciente que isso certamente ocorreu como efeito colateral secundário ao tenofovir; trocar essa medicação por zidovudina e encaminhá-lo para a cirurgia plástica.
- c) orientar o paciente que pode se tratar de efeito colateral secundário ao efavirenz, oferecer a troca da medicação e encaminhá-lo para especialista – mastologista.
- d) tranquilizar o paciente de que não há correlação da queixa com a infecção pelo HIV nem com os antirretrovirais em uso e encaminhá-lo para avaliação psicológica.



# CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

EDITAL Nº001/2019 E RETIFICAÇÕES

## GABARITO (RASCUNHO)

### LÍNGUA PORTUGUESA

- 01  A  B  C  D
- 02  A  B  C  D
- 03  A  B  C  D
- 04  A  B  C  D
- 05  A  B  C  D
- 06  A  B  C  D
- 07  A  B  C  D
- 08  A  B  C  D
- 09  A  B  C  D
- 10  A  B  C  D
- 11  A  B  C  D
- 12  A  B  C  D
- 13  A  B  C  D
- 14  A  B  C  D
- 15  A  B  C  D

### INFORMÁTICA

- 16  A  B  C  D
- 17  A  B  C  D
- 18  A  B  C  D
- 19  A  B  C  D
- 20  A  B  C  D

### SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

- 21  A  B  C  D
- 22  A  B  C  D
- 23  A  B  C  D
- 24  A  B  C  D
- 25  A  B  C  D
- 26  A  B  C  D
- 27  A  B  C  D
- 28  A  B  C  D
- 29  A  B  C  D
- 30  A  B  C  D

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31  A  B  C  D
- 32  A  B  C  D
- 33  A  B  C  D
- 34  A  B  C  D
- 35  A  B  C  D
- 36  A  B  C  D
- 37  A  B  C  D
- 38  A  B  C  D
- 39  A  B  C  D
- 40  A  B  C  D

***ATENÇÃO:***  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.